SW STAHL
PROFI TOOLS

TOOLNEWS

SW STAHL WERKSTATT-TRENDS – 3. AUSGABE 2018



NEU

1/2" AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER
BRUSHLESS, 900 Nm

PREMIUM-WERKSTATTWAGEN
INKL. SONDERAUSSTATTUNG


SAUER
Das Werkzeug

RACING EXPERIENCE BY SW STAHL PROFI TOOLS

TOOLIS
WWW.TOOL-IS.COM

SW STAHL
PROFI TOOLS

1 NFZ-SORTIMENT – 2 WERKSTATTWAGEN ZUR WAHL



Insgesamt 455 Teile!

Werkstattwagen 07091L
5 Schubladen bestückt
mit insgesamt 455 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 1/3, 2/3 und 1/1 Schaumstoffmodulen.



▶ Z3818
2.295,00* €

ODER

Werkstattwagen 07092L
6 Schubladen bestückt
mit insgesamt 455 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 1/3, 2/3 und 1/1 Schaumstoffmodulen.



▶ Z3817
2.349,00* €


Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018

WERKSTATTWAGEN PROFI

▶ Z3618

2.089,00* €

554-teilig





WERKSTATTWAGEN PROFI XL

▶ Z3822

2.299,00* €

554-teilig



8 Schubladen
Schnellverriegelung
abschließbar



SW STAHL PROFI TOOLS

Werkstattwagen bestückt

RACING EXPERIENCE BY SW STAHL PROFI TOOLS

Werkstattwagen mit 8 Schubladen (Beschreibung s. Artikel 07080L)

4 Schubladen bestückt mit insgesamt 181 Werkzeugen
in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.



▶ **Z3604**
1.339,00* €



Werkstattwagen bestückt

RACING EXPERIENCE BY SW STAHL PROFI TOOLS

Werkstattwagen mit 8 Schubladen (Beschreibung s. Artikel 07080L)

7 Schubladen bestückt mit insgesamt 329 Werkzeugen
in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.



▶ **Z3607**
1.819,00* €





Werkstattwagen bestückt

RACING EXPERIENCE BY SW STAHL PROFI TOOLS

Werkstattwagen mit 9 Schubladen (Beschreibung s. Artikel 07075L)

7 Schubladen bestückt mit insgesamt 343 Werkzeugen
in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.



▶ **Z3217**
1.479,00* €





Werkstattwagen bestückt

RACING EXPERIENCE BY SW STAHL PROFI TOOLS

Werkstattwagen mit 7 Schubladen (Beschreibung s. Artikel 07065L)

4 Schubladen bestückt mit insgesamt
215 Werkzeugen in Premium-Qualität,
aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.

▶ **Z3344**
969,00* €









Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018

WERKSTATTWAGEN Z3703

▶ Z3703


529,00* €


7 Schubladen
Schnellverriegelung
abschließbar

207-teilig










WERKSTATTWAGEN Z3705


▶ Z3705

799,00* €

347-teilig














WERKSTATTWAGENSERIE XL/XXL – LEER

- Schubladen Vollauszug, kugelgelagert
- Soft-Close Einzug an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Inkl. außenliegendem Abfallbehälter und Sprühdosenhalter
- Kunststoff-Kantenschutz
- 2 Lenkrollen, 2 Räder außenliegend

- Edelstahl-Abdeckung mit seitlichen Sortierfächern
- Schubladen-Innenmaße: Breite: 815 mm, Tiefe: 400 mm
- Höhe 1. – 7. Schublade: 70 mm
  Höhe 8. Schublade: 135 mm

8 Schubladen Schnellverriegelung abschließbar



▶ 07091L
719,00* €

RACING RX EXPERIENCE BY SW STAHL PROFI TOOLS

- Edelstahl-Abdeckung mit seitlichen Sortierfächern
- Abschließbarer Schrank (rechts), Traglast 30 kg
- Schubladen-Innenmaße: Tiefe 400 mm
  1. Schublade: Breite: 950 mm,
  2. – 7. Schublade: Breite: 570 mm,
- Höhe 1. Schublade: 100 mm
  Höhe 2. – 6. Schublade: 70 mm
  Höhe 7. Schublade: 135 mm

7 Schubladen 1 Seitenschrank abschließbar



▶ 07092L
824,00* €

RACING RX EXPERIENCE BY SW STAHL PROFI TOOLS

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018


WERKSTATTWAGENSERIE – LEER

- Schubladen Vollauszug, kugelgelagert
- Schnellverriegelung an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich
- Kunststoff-Kantenschutz
- 2 Lenkrollen

RACING RX EXPERIENCE BY SW STAHL PROFI TOOLS

- Schubladen-Innenmaße: Breite: 545 mm, Tiefe: 395 mm
- Höhe 1. – 5. Schublade: 70 mm
  Höhe 6. – 7. Schublade: 125 mm

7 Schubladen Schnellverriegelung abschließbar



Optional erhältlich: Haken für Lochtafel zur Aufhängung von großen Schlüsseln/ Drehmoment-schlüsseln

▶ 07050L
399,00* €

- Soft-Close Einzug an jeder Schublade
- inkl. außenliegendem Abfallbehälter und Sprühdosenhalter
- Schubladen-Innenmaße: Breite: 570 mm, Tiefe: 400 mm
- Höhe 1. – 7. Schublade: 74,5 mm, Höhe 8. Schublade: 153,5 mm

8 Schubladen Edelstahl-abdeckung



Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten

▶ 07080L
575,00* €

Ablageschalensatz

3-teilig mit zwei Schaumstoffeinsätzen

- für Aufbewahrung von 250ml / 400ml + 500ml Dosen



▶ 07020L
36,50* €

- 2 Räder außenliegend
- seitliche Einsteckmöglichkeit für Schraubendreher
- Schubladen-Innenmaße: Breite: 570 mm, Tiefe: 410 mm
- Höhe 1. – 2. Schublade: 59 mm, Höhe 3. – 6. Schublade: 75 mm, Höhe 7. Schublade: 187 mm

7 Schubladen Schnellverriegelung abschließbar



▶ 07065L
449,00* €

Anti-Rutsch-Matte, zuschneidbar

ca. 120 x 60 cm

zum Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Spezielle Haftwirkung.

- reiß- und stoßfest



▶ 07305L
8,90* €

SW STAHL PROFI TOOLS

SORTIMENT DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

Hochwertiges Verbundgehäuse aus Alu und Kunststoff und Doppelhammer-Schlagwerk

153 mm



12.5 ½
1.300 Nm
113 l/min
1,2 kg

▶ S3275
151,90* €

183 mm



12.5 ½
1.756 Nm
113 l/min
1,9 kg

▶ S3276
161,50* €

223 mm



25 1
3.200 Nm
198 l/min
4,4 kg

▶ S3278
379,00* €

- Pistolen-Form
- sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
- gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- mit rutschfestem Handgriff
- inklusive 3/8" Druckluftstecker

215 mm



20 ¾
3.200 Nm
198 l/min
3,4 kg

▶ S3277
365,00* €

- Einhändige Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
- sehr vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- mit rutschfestem Handgriff
- inklusive 1/4" Druckluftstecker

81 mm



12.5 ½
1.172 Nm
127 l/min
1,11 kg

▶ S3249
129,90* €

- kurze Antriebsspindel
- sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
- vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- inklusive 1/2" Druckluftstecker

25 1
3.800 Nm
282 l/min
6,3 kg



▶ S3279
569,00* €

- lange Antriebsspindel, 210 mm
- sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
- vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- inklusive 1/2" Druckluftstecker

25 1
3.800 Nm
282 l/min
7,2 kg



▶ S3280
572,50* €

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018

IMPACT Druckluft-Ratschenschrauber, 1/2"

zum Lösen und Anziehen besonders fester Verschraubungen.

Besondere Eigenschaften:
- Stift-Schlagwerk
- Rückschlagsfreies und daher gelenkschonendes Arbeiten
- 3x schneller als Standard-Ratschen
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- Sehr Vibrationsarm
- Leichte Umschaltung (Links/Rechts)



12,5 / 1/2
Schlagwerk
122 Nm
113 l/min
1,28 kg

▶ S3290
159,00* €

Mini Druckluft-Multifunktions-Ratschenschrauber

sehr kurzer Multifunktions-Ratschenschrauber
mit auswechselbaren Antrieben. (1/4" und 3/8")

- Vor Schmutz geschützter Ratschenkopf
- Umschaltung (Links / Rechts) durch umstecken des Antriebes
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- Sehr Vibrationsarm



40,7 Nm
113 l/min
155 mm
Länge
0,5 kg



auswechselbarer Antrieb 1/4" Bits



auswechselbarer Antrieb 1/4" und 3/8"

▶ S3291
129,00* €

Druckluft Umschalt-Ratschenschrauber

- ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten, sehr vibrationsarm
- kälteisolierter und rutschfester Handgriff



6.3 / 1/4
113 l/min
196 mm

▶ S3281
78,50* €



10 / 3/8
113 l/min
196 mm

▶ S3282
78,50* €



12,5 / 1/2
113 l/min
256 mm

▶ S3283
89,90* €

Antrieb	Drehmoment max.	Länge	Gewicht	Artikel	Preis
6,3 mm (1/4")	41 Nm	196 mm	0,5 kg	S3281	78,50* €
10 mm (3/8")	41 Nm	196 mm	0,5 kg	S3282	78,50* €
12,5 mm (1/2")	68 Nm	256 mm	1,2 kg	S3283	89,90* €

Vibrations-Druckluft Schlagschrauber

9-teilig

Speziell zur Demontage festsitzender Glühstifte durch mehrere Schlagimpulse und in 4 Stufen einstellbares Lösedrehmoment.

- besonders klein und handlich
- Rechts- und Linkslauf, Druckluft-stecknippel, Linksdrehend in vier Stufen einstellbar
- Lösedrehmoment von 10-40 Nm
- Schlauchanschluss: 6,3 mm (1/4")
- 5 IMPACT Sechskanteinsätze 50 mm lang, 8 – 12 mm
- Verlängerungen 50 mm + 100 mm
- Kraftgelenk 6,3 mm (1/4")

6.3 / 1/4
2,12 kg



▶ S3224
199,00* €

SW STAHL PROFI TOOLS

Mini Druckluft-Polierschleifer-Satz

- Einstellbare Rotationsgeschwindigkeit
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- Sehr Vibrationsarm



116 mm
3.200 U/min
91 l/min
0,72 kg



Ersatzpolieraufsätze und Ersatzschleifscheiben separat erhältlich

▶ **S3292**
139,00* €

Druckluft-Exzenterschleifer-Satz

- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- Sehr Vibrationsarm

107 mm
15.000 U/min
79 l/min
0,64 kg





▶ **S3293**
139,00* €

Druckluft-Winkelschleifer-Satz

geeignet für kleinere Schleif- oder Trennarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- 1 Druckluft Mini-Winkelschleifer
- 9x Schruppscheibe ø 50 mm
- 5x Trennscheibe ø 50 mm
- 1 Schutzbrille
- Blockierwerkzeug zum Wechsel der Trennscheiben

Besondere Eigenschaften:
- Max. 20.000 Umdrehungen pro Minute
- Für Scheiben mit max. ø 50 mm, Aufnahmeloch ø 10 mm
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- Sehr Vibrationsarm



129 mm
20.000 U/min
113 l/min
0,5 kg



▶ **S3294**
149,00* €

Druckluft Bandschleifer

zur Verwendung mit Schleifbändern unterschiedlicher Körnungen mit den Maßen 10 x 330 mm.

- 360° dreh- und arretierbarer Schleifarm
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Geschützte Antriebseinheit
- Schutz vor Funkenflug
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- Inklusive 3 Schleifbändern (80, 120, 180er Körnung)



Ersatzschleifbänder im 10er-Pack erhältlich



▶ **S3295**
135,50* €

Beschreibung	Körnung	Maß	Artikel	Preis
Ersatzschleifbänder, 10 Stück	80	10 x 330 mm	S3295-1	9,95* €
Ersatzschleifbänder, 10 Stück	120	10 x 330 mm	S3295-2	9,95* €
Ersatzschleifbänder, 10 Stück	180	10 x 330 mm	S3295-3	9,95* €

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018

AKKU-SCHLAGSCHRAUBENDREHER 1/2", 18 VOLT, 900 Nm

Der verbaute Brushless-Motor ist konstruktionsbedingt Wartungsfrei, steigert die Effizienz gegenüber einem Bürstenmotor um 30 % und läuft daher bei gleicher Akkukapazität deutlich länger.

- Akku-Schlagschrauber, Brushless
- 2x Li-Ion Akku, 18V – 5Ah
- Schnellladegerät
- geliefert in Kunststoffkoffer
- Gewicht: 2,3 Kg (ohne Akku)

NEU







▶ S3300
479,00* €

Druckluft Ausblaspistole

aus nahtlosem, verchromten Stahlrohr, Griff aus blauem Nylon Fiber, inkl. Druckluft Stecknippel 6,3 mm (1/4")



Länge	Artikel	Preis
325 mm	21516L	12,90* €
250 mm	21517L	10,50* €
100 mm	21518L	9,00* €

Druckluft-Wartungseinheit

mit Druckregler, Wasserabscheider und Nebelöler. Zwei unabhängige Entnahmestellen mit Schnellkupplung liefern zuverlässig gefilterte und entwässerte Druckluft.

- Eingangsdruck: max. 15 Bar
- Regelbereich: 0,5 ~ 11 Bar
- Durchflussmenge (L/min): 3100
- Anschluss: 1/2"



▶ 25029L
82,50* €

Druckluft Schlauchaufroller, 12,5 mm (1/2")

für Wand- und Deckenmontage geeignet, PVC-Schlauch mit einstellbarem Schlauchstopper.

- Schlauchauszug je 0,1 m arretierbar
- 0,5 m Schlauchanschluss
- 15 m Nutzschlauch
- komplett mit 1/4" Schnellkupplungen
- mit Aufrollautomatik
- Schlauch-Innendurchmesser 12,5 mm



▶ 25061L
124,50* €

Länge 15 m

Mini-Fettpresse

mit Hochleistungsfett (80g) für Druckluft-Schlagwerke



▶ 64311L
18,90* €

Magnethalter

für Reifenstation, zur Befestigung an Hebebühnen und allen metallischen Flächen.

Tragkraft 25 kg



▶ 07395L
29,00* €

Magnethalter

hält Druckluft Ausblaspistolen jederzeit am Arbeitsplatz griffbereit, z.B. an der Hebebühne.



▶ 21519L
9,90* €

SW STAHL
PROFI TOOLS

Gabelringschlüsselsatz

DIN CrV PRO DRIVE

Chrom-Vanadium, mattverchromt, **mit SW-Stahl PRO DRIVE Profil**, gefertigt nach DIN 3113 Form A / ISO 7738, ISO 3318

- Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
- schlanke Form + schmale Köpfe garantieren minimalen Raumbedarf

15-teilig, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm

▶ **00162L**

25,50* €



PRO DRIVE

16-teilig,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
in Rolltasche

▶ **00163L**

56,90* €



Gabelringschlüsselsatz, gekröpft

DIN CrV PRO DRIVE

Chrom-Vanadium, mattverchromt, **mit SW-Stahl PRO DRIVE Profil,** gefertigt nach DIN 3113 Form B / ISO 7738, ISO 3318

- Ringkopf um 10° gekröpft, somit ideal zum Festziehen und Lösen von tiefliegenden Schrauben
- Gabelkopf um 15° abgeschrägt
- schlanke Form + schmale Köpfe garantieren minimalen Raumbedarf

15-teilig,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm

▶ **00192L**

45,90* €



PRO DRIVE



Ring gekröpft

16-teilig,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
in Rolltasche

▶ **00193L**

69,95* €



Doppelringschlüsselsatz, tief gekröpft

DIN CrV PRO DRIVE

Chrom-Vanadium, mattverchromt, **mit SW-Stahl PRO DRIVE Profil**, gefertigt nach DIN 838 / ISO 10104, ISO 3318, ISO 1085

- mit tief gekröpften Ringköpfen
- ideal zum Festziehen und Lösen von tiefliegenden Schrauben
- schlanke Form + schmale Köpfe garantieren minimalen Raumbedarf

8-teilig, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm

▶ **00180L**

19,90* €



PRO DRIVE



Ring tief gekröpft

11-teilig, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm,
in Rolltasche

▶ **00181L**

35,50* €



Doppelgabelschlüsselsatz

Chrom-Vanadium, mattverchromt, gefertigt nach DIN 3110 / ISO 10102, ISO 3318, ISO 1085

- Schlüsselköpfe um 15° abgeschrägt
- schlanke Form + schmale Köpfe garantieren minimalen Raumbedarf

8-teilig, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 21 x 22 mm

▶ **00150L**

13,90* €



Doppelgabelschlüsselsatz

DIN CrV

10-teilig,
6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 21 x 22 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm
in Rolltasche

▶ **00151L**

33,00* €



Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018

Doppelringschlüsselsatz

DIN CrV PRO DRIVE

Chrom-Vanadium, mattverchromt,
mit SW-Stahl PRO DRIVE Profil
gefertigt nach DIN 837 / ISO 1085

- gerade Ausführung
- schlanke Form + schmale Köpfe garantieren minimalen Raumbedarf

8-teilig,
**6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm,
12 x 13 mm, 14 x 15 mm,
16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 21 x 22 mm**



▶ **00170L**
32,50* €

Ringratschenschlüsselsatz, Zwölfkant

72 CrV

für schwer erreichbare Stellen,
z.B. Turbolader Verschraubungen, etc.

- mit stufenlosem Gelenk am Ringschlüsseleinsatz 180° abwinkelbar
- Ringschlüsseleinsätze 72 Zähne
- Spezialratsche, 360° arretierbar

13-teilig, 8 – 19 mm



▶ **S1588**
139,00* €

Gabelringratschenschlüsselsatz, Zwölfkant

Chrom-Vanadium, matt verchromt,
mit stufenlosem Gelenk am Ringschlüssel, feinstverzahnt
mit 72 Zähnen

**12-teilig,
8 – 19 mm**



▶ **S1597**
125,00* €

Gabelringratschenschlüsselsatz

72 CrV

Chrom-Vanadium, matt
verchromt, feinstverzahnt
mit 72 Zähnen

**12-teilig,
8 – 19 mm**



▶ **S1595**
99,00* €

Schraubendreheinsätze, E-Profil, 1/4" - 3/8"

6,3 mm (1/4") + 10 mm (3/8") Antrieb, Chrom-Vanadium



▶ **04430L**
14,50* €

**7-teilig,
6,3 mm (1/4"): E6 - E7 - E8
10 mm (3/8"): E10 - E12 - E14 - E16**

Gelenkeinsätze, E-Profil, 3/8"

für schwer erreichbare Stellen, z.B an Getriebe, Karosserie und Innenraum (Armaturen), Chrom-Vanadium, 10 mm (3/8") Antrieb



▶ **04461L**
29,90* €

**5-teilig,
E6, E8, E10, E12, E14**

Schraubendreheinsätze, EP-Profil, 1/4" - 3/8"

6,3 mm (1/4") + 10 mm (3/8") Antrieb,
Chrom-Vanadium, mattverchromt.



NEU

▶ **04431L**
37,90* €

**8-teilig,
6,3 mm (1/4"): EP6 - EP7 - EP8 - EP10 - EP11 - EP12
10 mm (3/8"): EP14 - EP16**

Schraubendreheinsätze, EP-Profil, 1/2"

12,5 mm (1/2") Antrieb, Chrom-Vanadium, mattverchromt.



NEU

▶ **04432L**
69,90* €

**8-teilig,
EP18 - EP20 - EP22 - EP24 - EP26 - EP28 - EP30 - EP32**

SW STAHL
PROFI TOOLS

Steckschlüsselsatz, 1/4" - 1/2"

6,3 mm + 12,5 mm (1/4" + 1/2")
Antrieb, Chrom-Vanadium,
Härte und Drehmoment nach
DIN, Einsätze in Wellenprofil
Ausführung für maximales
Drehmoment

94-teilig



▶ **07694L**
99,00* €

Steckschlüsselsatz, 1/4" - 1/2"

6,3 mm + 12,5 mm (1/4" + 1/2")
Antrieb, Chrom-Vanadium,
Härte, Drehmoment und
Maßhaltigkeit nach DIN,
Wellenprofileinsätze für
höchste Drehmomente

104-teilig



▶ **06960L**
115,00* €

Steckschlüsselsatz, 1/4" - 3/8" - 1/2"

CrV

Härte und Drehmoment nach
DIN, Einsätze in Wellenprofil
Ausführung für maximales
Drehmoment

176-teilig

Premium Sortiment mit Gabelring-ratschenschlüsseln, Impact-Radmuttern-einsätzen und hoch-wertigen Winkel-schlüsselsätzen



▶ **07635L**
199,00* €

Steckschlüsselsatz, 1/4"

6,3 mm (1/4"), Sechskant

46-teilig, 4 – 14 mm



▶ **S2146**
24,90* €

Werkzeugkoffer bestückt, 1/4" - 1/2"

mit drei Auszügen und Deckelfach, abschließbar, zentrale Verriegelung der Schubladen beim Schließen des Deckels.
Bestückt mit 108-teiligem Werkzeugsortiment in 3 Modulen.

- Magnet-Zündkerzeneinsätze 16 + 21 mm
- 32 farbcodierte Biteinsätze in verschiedenen Profilen
- 9 Innensechskant mit Kugelkopf
- Winkelsschlüssel 1,5 - 10 mm
- 28 Full-Size Steckschlüssel, Sechskant, 4 - 32 mm
- Umschaltknarren und Verlängerungen 1/4" + 1/2"
- Kraftschraubendreher Schlitz, Kreuz und Sechskant
- Seitenschneider, Telefon- und Wasserpumpenzange
- 15 Gabelringschlüssel 6 - 22 mm
- 4 Doppelring-ratschenschlüssel

108-teilig



▶ **06816L**
399,00* €

Länge	Breite	Höhe	Artikel	Preis
560 mm	230 mm	290 mm	06816L	399,00* €

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018

Steckschlüsselsatz, Zwölfkant, Lang, 3/4"

20 mm (3/4") Antrieb
Hochfest, zum Lösen der Gelenkwellenschrauben verschiedener Fahrzeuge.

8-teilig,
5 lange Zwölfkant Einsätze,
27 - 30 - 32 - 34 - 36 mm
3 Innensechskant Einsätze,
14 - 17 - 19 mm



▶ **10186L**
99,00* €

IMPACT-Schraubendreheinsätze, Innensechskant, 1/2"

Schlagschrauberfest, mit Rille und Bohrung für Kugel, 12,5 mm (1/2") Antrieb, 75 mm lang



▶ **S5481**
56,90* €

8-teilig,
5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

Steckschlüsseleinsätze, Spiralnuten, 3/8"

zum Lösen von schwer beschädigten Muttern und Schrauben.
10 mm (3/8") Antrieb und zusätzlicher Außen-sechskant

11-teilig,
8, 10 – 19 mm



▶ **05555L**
99,90* €

Umschaltknarre

72 CrV

Chrom-Vanadium, feinverzahnt mit 72 Zähnen,
Einsatz-Arretierung

145 mm, 1/4"



197 mm, 3/8"



267 mm, 1/2"



Antrieb	Länge	Artikel	Preis
6,3 mm (1/4")	145 mm	05795L	14,90* €
10 mm (3/8")	197 mm	05895L	19,90* €
12,5 mm (1/2")	267 mm	05995L	24,90* €

Schraubendreheinsätze, Innensechskant Kugelkopf, 1/2"

BMW

Chrom-Vanadium

6-teilig, 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm x 140 mm lang



▶ **05010L**
29,50* €

IMPACT-Schraubendreheinsätze, T-Profil ohne Loch, 1/2"

Schlagschrauberfest, mit Rille und Bohrung für Kugel, 12,5 mm (1/2") Antrieb, 75 mm lang

9-teilig, T20 - T70



▶ **S5480**
54,50* €

Umschaltknarre, 20 mm (3/4")

CrV 20

mit **Teleskopauszug** in 6 Positionen feststellbar von 610 - 1.010 mm.
Hoch belastbar, 24 Zähne, 15° Schwenkwinkel.





▶ **05958L**
74,90* €

IMPACT-Adaptersatz

mit Reduzier- und Vergrößerungseinsätzen 6,3 mm (1/4") bis 20 mm (3/4") als An- wie auch Abtrieb.




▶ **07930L**
29,90* €

6-teilig

Gelenk-Kraftgriff, 1/2"

CrV

Chrom-Vanadium, geeignet zur Übertragung höchster Drehmomente.



630 mm

▶ **05911L**
28,50* €

SW STAHL PROFI TOOLS

T-Griff Schraubendrehersatz, Sechskant

3-teilig

mit patentiertem Magnetsystem, Schrauben und Muttern werden zuverlässig festgehalten

- 8 x 230 mm, 10 x 350 mm, 13 x 230 mm



▶ 02050L
28,75* €

Winkelschlüsselsatz

Chrom-Vanadium, in patentiertem Halter
Montagewinkel bis 15°

① Halter als T-Griff verwendbar!



Beschreibung	Profil	Artikel	Preis
8-teilig, Innensechskant Kugelkopf 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm		04370SB	10,90* €
8-teilig, T-Profil ohne Stirnloch T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50		04485SB	10,90* €

Seitenschneider

Made in Germany

Racing Experience, Titan-Finish Oberfläche, 2K-Griff



▶ 40535L
19,50* €

Seitenschneider

Made in Germany

Racing Experience Titan-Finish Oberfläche 2K-Griff



▶ 40537L
19,90* €

Hebel-Kraft-Seitenschneider

Made in Germany

Racing Experience gesenkgeschmiedet, ölgehärtet, Titan-Finish Oberfläche, 2K-Griff



▶ 40536L
31,00* €

T-Griff Schraubendreher, 1/4"

mit 6,3 mm (1/4") Aufnahme

- der freilaufende Hülsengriff ermöglicht sehr schnelles Ein- und Ausdrehen von Schrauben und Muttern
- die Kordierung sorgt für sicheren Halt
- der Hülsengriff ist in 4 Positionen arretierbar, so dass der T-Griff in jeder Position eingesetzt werden kann die schmale, lange Form ist ideal für schwer zugängliche Stellen bei beengten Platzverhältnissen
- der lange T-Griff sorgt für eine optimale Kraftübertragung



▶ 02086L
26,90* €

Ergo-Kombizange

Made in Germany

Racing Experience
Greifzone für Flach- und Rundprofile. Brennerloch als Universal-Ringschlüssel ausgeformt bis 18 mm Schlüsselweite, Titan-Finish Oberfläche, 2K-Griff

- Abgewinkelt 45°



▶ 40410L
31,00* €

Kraft-Kombizange

Made in Germany

Racing Experience, Brennerloch als Universal-Ringschlüssel bis SW 18 mm ausgeformt, Titan-Finish Oberfläche, 2K-Griff



▶ 40460L
19,50* €

Telefonzange

Made in Germany

Racing Experience, lange flach-runde Backen, Greiffläche verzahnt, für harte und weiche Drähte.

Brennerloch als Universal-Ringschlüssel ausgeformt bis ca. SW 15 mm, Titan-Finish Oberfläche, 2K-Griff



▶ 40735L
22,50* €

Beschreibung	Länge	Artikel	Preis
Gerade Ausführung	200 mm	40735L	22,50* €
Gebogene Ausführung 45°	200 mm	40736L	24,50* €

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018

Automatik-Gripzange

- Stufenlose Einstellung der Klemmkraft unabhängig vom Werkstück
- mit Schnellverstellung
- Hochfeste Ausführung

150 mm



▶ **41551L**

22,50* €

Automatik-Gripzange

- Stufenlose Einstellung der Klemmkraft unabhängig vom Werkstück
- mit Schnellverstellung
- Hochfeste Ausführung

250 mm



▶ **41552L**

24,90* €

Elektronik-Vornschneider

Racing Experience

- mit breitem Kopf und langen Schneiden
- 2-Komponenten Soft-Grip ESD Griff, grau/schwarz



125 mm

▶ **40591L**

36,90* €

Elektronik-Seitenschneider

Racing Experience

- mit ovalem Kopf
- 2-Komponenten Soft-Grip ESD Griff, grau/schwarz



125 mm

▶ **40590L**

27,50* €

Elektronik-Spitzzange

Racing Experience

- kurze Backen
- mit 2-Komponenten Soft-Grip ESD Griff, grau/schwarz
- gesenkgeschmiedet



Beschreibung	Länge	Artikel	Preis
Gerade Ausführung	130 mm	40790L	24,50* €
Gebogene Ausführung 45°	130 mm	40791L	27,50* €

Zangensatz

DIN CrV

in Kunstlederrolltasche, mit schwerer Griffschutzisolation

5-teilig



▶ **Z1120**

33,90* €

Wasserpumpenzangensatz

CrV

Chrom-Vanadium, mit durchgestecktem Gewerbe und Klemmschutz

3-teilig, 175 + 240 + 300 mm



▶ **41903L**

31,90* €

Wasserpumpenzange

Made in Germany

Racing Experience, Druckknopfverstellung mit feinem Raster. Invertiert durchgestecktes Sicherheitsgelenk mit breiten Führungsflächen, Klemmschutz für sicheres Arbeiten in jeder Position.

Hochwertig vergütet, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet. Titan-Finish Oberfläche, 2K-Griffhülle.



▶ **41935L**

29,90* €

Eckrohrzange

- geschmiedet und lackiert
- mit „S“-Maul
- kraftvoller Halt und Abrutschschutz durch 3-Punkt Haftung
- Maul poliert



Beschreibung	Artikel	Preis
1"	42210L	16,50* €
1 1/2"	42220L	22,50* €
2"	42230L	32,50* €

Eckrohrzangensatz

geschmiedet, mit "S"-Maul, kraftvoller Halt und Abrutschschutz durch 3-Punkt Haftung, Maul poliert

3-teilig, 1" - 1 1/2" - 2"



▶ **42250L**

59,90* €

SW STAHL
PROFI TOOLS

Werkstattschraubendrehersatz

Chrom-Vanadium, mit durchgesteckten, schlagfesten Sechskant-Klingen, Antriebssechskant, magnetisierte, brünierte Klingen. 2K-Heft

- Schlitzdreher 3,2 bis 9,5
- Kreuzdreher PH 0 - 4
- Verschiedene Längen



12-teilig

▶ S7891
39,90* €

Elektro-Schraubendrehersatz

mit ergonomisch geformten Kunststoffheften

- Schlitz: 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
- Kreuz: PH 1 x 80, 2 x 100 mm
- Spannungsprüfer 3 x 60 mm



1000 Volt

▶ 31610L
10,95* €

7-teilig

Umsteck-Schraubendrehersatz

8-teilig

mit 7 auswechselbaren 120 mm Präzisions-Doppelklingen.
Die Klingen werden im Halter fest geklemmt und können so mit einer Gesamtlänge von 135 – 210 mm variabel eingesetzt werden.

- Halter für Klingen, 110 mm lang
- 4 T-Profil Doppelklingen
- T6xT10, T7xT15, T8xT20, T9xT15
- 3 Kreuz / Schlitz Doppelklingen
- PH00 x 2, PH0 x 3, PH1 x 4



▶ 31400L
11,50* €

Dauermagnetisier- und Entmagnetisiergerät

z.B. für Schraubendreherklingen, Pinzetten usw.



▶ 30014L
2,60* €

Schraubendrehersätze

- Hochwertig verarbeiteter, rutschfester 2K-Griff
- Abriebfeste Klinge
- Hochwertiger S2-Werkzeugstahl
- Magnetisierte Spitze

Sechskant-Antrieb und Schlagkappe



▶ 31816L



▶ 31810L



▶ 31811L



▶ 31813L



▶ 31814L



▶ 31812L



▶ 31817L



▶ 31815L

Beschreibung	Artikel	Preis
3 + 4 + 5,5 + 6,5 PH1 + PH2, 6-teilig	31810L	10,90* €
2 + 3 + 4 + 5,5 + 6,5, 5-teilig	31811L	9,50* €
T10 + T15 + T20 + T25 + T27 + T30, 6-teilig	31812L	21,00* €
T6 + T7 + T8 + T9, 4-teilig	31813L	10,50* €
2 PH0 + PH1 + PH2 + PH3, 5-teilig	31814L	10,50* €
4 + 5,5 PZ1 + PZ2 T20 + T25, 6-teilig	31815L	12,50* €
4 + 6,5 PH1, PH2 PZ1, PZ2, 6-teilig	31817L	11,50* €
SCHLAGFEST 4,5 + 5,5 + 8 PH1 + PH2, 5-teilig	31816L	18,90* €

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018

Industrie-Drehmomentschlüssel

- kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von ± 4%
- für Rechts- und Linksanzug
- mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Doppelskala Ft-LB/Nm
- extra feine Skaleneinteilung
- sichere Verriegelung des Drehgriffes
- servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



Rechts- & Linksanzug



Antrieb	Drehmoment	Länge	Artikel	Preis
6.3	2 – 10 Nm	190 mm	03810L	92,00* €
6.3	5 – 25 Nm	245 mm	03809L	92,00* €
12.5	20 – 100 Nm	410 mm	03808L	106,00* €
12.5	40 – 200 Nm	520 mm	03807L	113,90* €
12.5	60 – 340 Nm	610 mm	03821L	113,90* €
20	110 – 550 Nm	1.012 mm	03822L	336,50* €

Profi-Drehmomentschlüssel

- kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von ± 4%
- mit umschaltbarem Ratschenkopf
- direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- extra feine Skaleneinteilung
- sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ergonomisch optimal gestalteter Handgriff
- servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



Antrieb	Drehmoment	Länge	Artikel	Preis
6.3	5 – 25 Nm	323 mm	03811L	79,90* €
10	10 – 50 Nm	400 mm	03812L	85,50* €
12.5	20 – 100 Nm	400 mm	03813L	94,00* €
12.5	40 – 200 Nm	517 mm	03814L	99,00* €
12.5	60 – 340 Nm	620 mm	03815L	113,90* €
20	110 – 550 Nm	918 mm	03816L	339,90* €
20	150 – 750 Nm	1.210 mm	03817L	385,90* €
25	200 – 1000 Nm	1.500 mm	03818L	595,00* €

Radmutterneinsätze, 1/2"

3-teilig,
17 - 19 - 21 mm



▶ 07870L
24,90* €

Radmutterneinsätze, 1/2"

Radmuttersatz "SUPERLANG"
- 150 mm lang

3-teilig, 17 - 19 - 21 mm



▶ 07880L
65,90* €

Radmutterneinsatz, 15 mm, 1/2"

extra dünnwandig



▶ 07878L
9,50* €

Beschreibung	SW 1	Länge	Artikel	Preis
Smart	15 mm	85 mm	07878L	9,50* €

Radmutterneinsatz, 17 mm, 1/2"

für Mercedes-Benz

- Sternprofil





▶ 07887L
11,90* €

Hyundai/ Kia Radmutterneinsatz, 21 mm, 1/2"

- schlagfest
- Sternprofil



▶ 07888SB
10,50* €

Radmutterneinsatz, 22 mm, 1/2"

- extra dünnwandig
- z.B. Opel Insignia, Saab 9-5 II, Toyota Land Cruiser



▶ 07879L
10,90* €

SW STAHL
PROFI TOOLS

Felgenschloss Demontagesatz

ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses.
Geeignet für Fahrzeuge bis Baujahr 2012.

Abgabe nur an autorisierte Fachwerkstatt



Beschreibung	Artikel	Preis
21-teilig, BMW	02381L	79,00* €
23-teilig, VW	02382L	79,00* €

Felgenschloss Demontagesatz

ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses.
Geeignet für Fahrzeuge ab Baujahr 2012.

Abgabe nur an autorisierte Fachwerkstatt



Beschreibung	Artikel	Preis
20-teilig, VW	02383L	139,00* €
20-teilig, BMW	02384L	139,00* €

Felgenschloss Demontagesatz Mercedes-Benz

ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. **Geeignet für Fahrzeuge ab Baujahr 2012.**

Abgabe nur an autorisierte Fachwerkstatt



30-teilig

▶ **02385L**
229,00* €

Felgenschloss-Demontagewerkzeug, universal

ermöglicht schnelles und problemloses Lösen von Felgenschlössern. Die konisch zulaufenden Hülsen werden auf die Sicherung aufgeschlagen und können dann mit einem Radmutternschlüssel gelöst werden.
Die Sicherungen werden hierbei NICHT BESCHÄDIGT!



10-teilig,
8 Hülsen von
16,8 - 25,8 mm

▶ **02380L**
99,00* €

Radmutternschlüssel, NFZ

Chrom-Vanadium, mattverchromt, angelehnt an DIN 899
- extrem stabile Ausführung
- mit 22 mm Drehstift (Länge 600 mm)
- in praktischer Stofftasche



SW 1	SW 2	Länge	Artikel	Preis
24 mm	27 mm	360 mm	02245L	28,00* €
27 mm	32 mm	400 mm	02247L	28,00* €
30 mm	32 mm	400 mm	02251L	28,00* €

Reifendienst Werkzeugsatz RDKS

zur Montage und Demontage von RDKS-Sensoren.

- Drehmomentschlüssel 6,3 mm (1/4") 2-10 Nm, Teilung 0,5 Nm, Feinskala 0,1 Nm zur Befestigung des Metallventils an der Felge
- Drehmomentschraubendreher 1,4 Nm mit 4 mm Sechskantaufnahme




▶ **02129L**
109,00* €

15-teilig

Reifenmontiereisen

mit auswechselbarem Schutz, zum beschädigungsfreien Montieren von Reifen auf Alufelgen.
- die austauschbare Kunststoffauflage wird mittels 3 Schrauben am Stahlkern festgehalten



▶ **02154L**
22,50* €

Stehbolzen Gewindereparatur Satz

zum Nachschneiden oder Reinigen von Stehbolzen oder Schrauben. Die Schneidklauen können getrennt werden, sodass das Werkzeug auf ein unbeschädigtes Gewindeteil aufgesetzt werden kann. Das Gewinde kann von dort aus gereinigt oder nachgeschnitten werden. Besonders geeignet für Radbolzen oder Radschrauben.

Für Außengewinde:
M12x1.25, M12x1.50, M14x1.50



▶ **02371L**
32,90* €

Radnabenschleifer-Satz

9-teilig, Ø 40 mm

für den Einsatz bei Radnaben mit Stehbolzen z.B. Ford, Porsche, Volvo, etc.

- für Stehbolzen bis ø 14 mm
- 5 Stück Schleifkörper ø 40 mm
- 2 Stück Ersatzklettband
- Halter für Schleifkörper mit 8 mm Sechskantantrieb
- 1/2" Adapter für den Antrieb mit einem Schlagschrauber



▶ **10259L**

29,90* €

Montage-Kantenschutz

2-teilig

zur Vermeidung von Kratzern und Beschädigungen bei Montage und Demontage des Reifens bei Alufelgen unter Anwendung von Montiereisen.

Die 350 mm Schnur ist ideal zum Herausziehen des Kantenschutzes, wenn dieser bei der Montage zwischen Reifen und Felge gerutscht ist.



▶ **02160L**

7,50* €

Klebegewichtezange

Lösezange für geklebte Auswuchtgewichte

- verhindert das Zerkratzen der Aluminiumfelge beim Ablösen



▶ **41442L**

79,90* €

Länge 230 mm

Druckluft Reifenfüller

geeichte Ausführung nach Richtlinie 86/217/EWG

- Mess-/ Füllbereich 0 – 10 bar
- Messuhr gummiummantelt
- Länge des Füllschlauchs ca. 540 mm
- Skala-Durchmesser 56 mm (sichtbar)



▶ **25034L**

64,00* €

Bremsleitungs-Bördelgerät

- im Kunststoffkoffer, für direktes Arbeiten am Fahrzeug geeignet
- Spindel und Druckstücke mit Schnellkupplung
- mit Ölhydraulikspindel für leichtes Arbeiten
- für Leitungen aus Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, kunststoffummantelt mit 4,75 mm (3/16") - 5 mm - 6 mm (1/4")
- geeignet für Konvex- und Doppelbördelung nach SAE und DIN
- inkl. Rohrabschneider 3 – 16 mm mit Innenentgrater



ⓘ **Mobile Ausführung**

▶ **24535L**

199,00* €

Schonhammer

- durch Stahlkugeln im Hammerkopf federt der Hammer nicht zurück
- speziell zum Lösen festgerosteter Felgen beim Reifenwechsel



▶ **51112L**

ⓘ **aus Polyurethan-Fiber**

▶ **51115L**

ⓘ **mit Kunststoffstiel**

Kopf-Ø	Länge	Gewicht	Artikel	Preis
60 mm	375 mm	1,200 kg	51112L	37,90* €
105 mm	1050 mm	5,250 kg	51115L	79,00* €

Bremskolbenrückdrehwerkzeug, universal

6-teilig

Durch die universal verstellbaren Adapter passt das Werkzeug bei fast allen Fahr-zeugen, die an der Hinterachs-Bremsanlage Bremskolben zum Zurückdrehen haben.

- mit zwei variabel verstellbaren Adaptern für 2 und 3 Löcher am Bremskolben
- mit Druckspindel für links- und rechtsdrehende Bremskolben und 10 mm (3/8") Aufnahme



▶ **01466L**

69,90* €

Bremskolbenrückdrehwerkzeug

18-teilig

geeignet für nahezu alle Bremssättel

- je eine Rechts- und Linksspindel
- 15 unterschiedliche Adapterplatten
- 1 Druckplatte



▶ **01445L**

99,00* €

SW STAHL PROFI TOOLS

Rangierwagenheber, 3t

- hydraulische Doppel-Kolben Mechanik
- schnelles Anheben – geringer Kraftaufwand
- inkl. Gummipad an der Auflagefläche
- Anschlagschutz an der Kolbenstange

▶ **20741L**
249,00* €



optimal für tiefergelegte Fahrzeuge



▶ **20731L**
199,00* €

Traglast	Gewicht	Hubhöhe min.	Hubhöhe max.	Artikel	Preis
3.000 kg	38 kg	140 mm	520 mm	20731L	199,00* €
3.000 kg	44 kg	95 mm	535 mm	20741L	249,00* €

Rangierwagenheber, 2t

RACING EXPERIENCE BY SW STAHL PROFI TOOLS

aus Aluminium, für tiefergelegte Fahrzeuge

- hydraulische Doppel-Kolben Mechanik
- schnelles Anheben – geringer Kraftaufwand
- inkl. Gummipad an der Auflagefläche
- Anschlagschutz an der Kolbenstange
- Gewicht: 21 kg



▶ **20740L**
315,00* €

Traglast	Hubhöhe min.	Hubhöhe max.	Artikel	Preis
2.000 kg	95 mm	440 mm	20740L	315,00* €

Rangierwagenheber

zum einfachen Anheben des Fahrzeugs ohne Berührung von Fahrgestell oder Karosserie.



▶ **20723L**
169,00* €

Traglast	Gewicht	Reifenbreite max.	Artikel	Preis
680 kg	20 kg	300 mm	20723L	169,00* €

Hydraulik-Wagenheber

mit Sicherheitsventil, TÜV-GS geprüft



Traglast	Hubhöhe min.	Hubhöhe max.	Artikel	Preis
2.000 kg	155 mm	295 mm	20601L	19,90* €
5.000 kg	215 mm	430 mm	20602L	29,90* €
12.000 kg	215 mm	415 mm	20605L	47,50* €
20.000 kg	240 mm	470 mm	20606L	69,90* €

Rangierwagenheber, 2t

- Inkl. Lenkrollen und Sicherheitsventil
- TÜV-GS geprüft
- Gewicht: 10,35 kg



▶ **20700L**
38,90* €

Traglast	Hubhöhe min.	Hubhöhe max.	Artikel	Preis
2.000 kg	135 mm	335 mm	20700L	38,90* €

Sitz- und Liege-Montageroller

mit zweifach kugelgelagerten Lenkrollen

- widerstandsfähiger Kunstleder-Bezug
- in Sitz- und Liegeposition arretierbar
- Größe: 120 x 42 cm
- Liegehöhe: 120 mm
- Belastbarkeit 135 kg

Sitzhöhe: 445 mm



▶ **20910L**
49,00* €

Montagerollbrett

mit Stahlrahmen und Polsterauflage, 6 kugelgelagerte Rollen mit Gummibereifung

- Belastbarkeit 120 kg



▶ **20960L**
55,90* €

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018

Motorständer

360° drehbar und in 8 Positionen arretierbar

- Kugelgelagerte Rollen
- Die 4 Aufnahmepunkte sind in Winkel und Abstand verstellbar
- Die Aufnahmeplatte ist drehbar, so dass der Motor gedreht werden kann
- Die 2 beweglichen Rollen sind arretierbar



▶ 20302L
119,00* €

Getriebeheber

zum sicheren Ein- und Ausbau von Getrieben, Motoren, Kupplungen.

- 4 kugelgelagerte Lenkrollen
- Schwere Ausführung
- Besonders tiefer Arbeitsbereich
- Grundplatte in Neigung und Position verstellbar
- Horizontal +/- 40 mm
- Neigung -10°/+20°
- 420 mm breite Halteschienen mit Halteketten zur sicheren Verspannung, Abstand verstellbar von 200 – 320 mm
- Schnelles Anheben durch hydraulische Fußpumpe
- Kolbenstage oben 29,35 mm Durchmesser mit Gewinde M30x1,5 für die im Lieferumfang enthaltende Getriebehalterung!



▶ 20307L
649,00* €

Werkstattpresse, 20t

geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz

- erleichtert das Erneuern von z.B. Radlagern, Getriebewellenlagern, Gummibuchsen etc.
- großer Arbeitsbereich durch 9-fach verstellbare Auflagefläche
- Presskraft lässt sich über große Druckuhr ablesen 0 bis 20 Tonnen
- Arbeitsbereich: 0 – 910 mm
- Arbeitsdruck max.: 20 Tonnen



▶ 20320L
599,00* €

Werkstattkran

Universell einsetzbarer Werkstattkran für Gewichte bis zu 1000 kg.
Der Auslegerarm ist in der Länge verstellbar und verfügt über eine Kette mit Sicherheitshaken. Die 2 beweglichen Lenkrollen sorgen für maximale Flexibilität auch unter Last. Platzsparende Lagerung durch einklappbare Standbeine.

Technischen Daten:

- Tragkraft: 250 – 1000 kg
- Hubarmlänge: 902 – 1169 mm
- Hubhöhe: 2019 – 2248 mm
- Hubzylinder mit Sicherheitsventil
- klappbar für platzsparende Lagerung und Transport, bei Bedarf auch komplett zerlegbar
- 2 Lenkrollen, 2 starre Rollen aus Stahl
- inklusive Kette mit Sicherheitshaken



▶ 20310L
249,00* €

Getriebeheber

zum Ein- und Ausbau von Getrieben, Motoren, Kupplungen

- 4 kugelgelagerte Lenkrollen
- Kompakte Bauweise, geringes Gesamtgewicht
- Extra große Reichweite beim Anheben
- Schnelles Anheben durch hydraulische Fußpumpe
- Kolbenstange: Ø 30 mm
- Traglast 500 kg

Extra stabil!



▶ 20309L
219,00* €

SW STAHL
PROFI TOOLS

Motorbrücke

Sicherung bei Arbeiten an Riemen, Getriebe etc.

- aus stabilem Vierkantrohr
- mittiges Langloch (700 mm) für Motormontagehaken
- Haltehaken mit 20 mm Gewindestangen
- mit Gummischonern zum Kotflügelschutz
- Kettenlänge 900 mm
- montierbar von 750 bis 1.450 mm



▶ **20305L**
99,90* €

Motorbrücke

Sicherung bei Arbeiten an Riemen, Getriebe etc.

- Aus stabilem Vierkantrohr
- Für flexible Breiteneinstellung
- Haltehaken mit 16 mm Gewindestangen
- Mit Gummischonern zum Kotflügelschutz
- Kettenlänge 900 mm
- Montierbar von 1010 mm bis 1520 mm



▶ **20303L**
99,00* €

SAC-Kupplungswerkzeug-Satz

34-teilig

zum beschädigungsfreien und fachgerechten Aus- und Einbau von selbstnachstellenden Kupplungen mit 3- oder 4-Loch Teilung. Ohne diesen Werkzeugsatz ist eine korrekte Montage und Demontage nahezu unmöglich!

Audi
VW
BMW
Mercedes-Benz
Opel
Renault
Volvo






▶ **410110L**
389,00* €

Motorstütztraverse

- mit zwei verstellbaren Befestigungshaken
- in der Höhe verstellbarer Stützteller zum gezielten Absenken oder Anheben des Motors
- die hinteren Stützarme können mittels Gelenk unabhängig voneinander positioniert werden. Breite Langlöcher in den Armen helfen die beste Position für die Abstützung zu finden.
- inkl. einer Aufnahme für handelsübliche Getriebeheber. Damit kann die Traverse auch von nur einer Person sehr einfach montiert werden.

Abmessungen:
- maximale Stützlast: 250 kg
- variable Länge von 374 mm bis 1.170 mm
- Teleskoparm: 230 mm ausziehbar
- Stützarme: 360° drehbar, 122 mm Langlöcher



▶ **26597L**
429,00* €



Montage- und Demontagesatz für Wellendichtringe

zum Wechseln von Wellendichtringen am Motor und Getriebe. Mit Druckscheiben in verschiedenen Größen, Einpresswerkzeug und Abzieher.

- Anwendbar bei Kurbelwellen, Nockenwellen oder Zwischenwellen

Universell einsetzbar für Wellendichtringe mit den Ø von 21,5 mm bis 64 mm.



▶ **94878L**
117,00* €

Kupplungszentrierwerkzeug

universal für PKW und Leicht LKW mit Naben von 15 – 28 mm. Ermöglicht genaues Zentrieren von Kupplungsscheibe zur Kupplungsplatte bei Fahrzeugen ohne Pilotlager

- keine Kupplungsdorne notwendig
- unproblematischer Getriebeeinbau



▶ **410100L**
15,90* €

Injektoren Dichtring-Auszieher

zum Entfernen der teilweise sehr schwer lösbaren Kupferringe im Injektorenschacht bei Einspritzmotoren.

- Für Dichtringe mit Innendurchmesser 7,2 – 9 mm



▶ 03684L
39,90* €

Spezial-Steckschlüsseleinsätze 7-teilig

Spezialsortiment offener und geschlossener Steckschlüsseleinsätze für Lambdasonden in allen Einbaulagen und Thermoschalter des Kühlergebläses Opel sowie für Diesel Einspritzdüsen ohne Beschädigung der Kraftstoff-Rücklaufröhrchen.



Universal - Lambdasonden / Thermoschalter / Einspritzdüsen

▶ 26045L
58,50* €

Riemenscheiben-Abzieher 5-teilig

z.B. für Lichtmaschinen, Klimaanlagen, Wasserpumpen

- Spannbereich 40 – 168 mm
- inklusive 10 mm Winkelschlüssel



▶ 10579L
26,50* €

Doppelhakenwerkzeug

zur Demontage von Dichtungsringen.

- Schnelle und leichte Demontage durch 320 mm Hebelarm
- Lange Lebensdauer durch gehärteten Hebeleinsatz
- Beschichteter Griff



▶ 94875L
7,50* €

Kurbelwellengegenhalter (Opel)

geeignet für Opel Adam, Astra J, Cascada, Corsa D, Insignia, Meriva B, Mokka, Zafira C mit 1.0 / 1.2 / 1.4 l ecoFlex Motoren.

Zum Gegenhalten der Kurbelwellenriemenscheibe und zum Lösen der zentralen Befestigungsschraube. Mit dem enthaltenen Griff ist der Gegenhalter um 65 cm verlängerbar und bietet somit die Möglichkeit, festsitzende Verschraubungen zu lösen. Ein zusätzlicher 1/2"-Antrieb am Gegenhalter erlaubt alternativ eine Nutzung mit einem Gleitgriff.

▶ 10566L
139,00* €



Adaptersatz zur Injektordemontage

speziell bei sehr festsitzenden Injektoren.
Vor Verwendung muss der Injektorkopf abmontiert werden und dann ein passender Adapter in den Injektor geschraubt werden. In Verbindung mit dem Radnaben-Ausschlagwerkzeug kann der Injektor dann ausgebaut werden.

- Innensechskant-Bit 10 mm mit Bohrung und 12,5 mm (1/2") Antrieb
- M14 x 1.5 für Außengewinde
- M17 x 1.0 für Innengewinde
- M20 x 1.0 für Innengewinde
- M25 x 1.0 für Innengewinde
- M27 x 1.0 für Innengewinde



▶ 301057L
49,00* €

Lichtmaschinen-Bitsatz, universal, 1/2"

zur Montage der Freilaufriemenscheibe. Festhalten der Riemenscheibe mittels beiliegenden 33-Zahn-Einsätzen.

13-teilig



▶ 05257L
63,90* €

Keilrippenriemen Einbauwerkzeug, universal 11-teilig

zum einfachen Aus- und Einbau der neuen elastischen Keilrippenriemen (z.B. Klimakompressor). Auch geeignet zur Verwendung bei Doppelriemenscheiben.



▶ 10587L
169,00* €

Impulsgeber Kurbelwelle VAG, 1/4"

zum fachgerechten Ein-und Ausbauen des Kurbelwellen Impulsgebers.

Passend für nahezu alle Fahrzeuge der VAG Gruppe.
Zu verwenden wie VAG OE T10370.

Innensechskant Kugelkopf
Schlüsselweite 4



▶ 03018L
11,50* €

SW STAHL PROFI TOOLS

Federbandzange mit Bowdenzug

für selbstspannende Federbandschellen von 18 – 54 mm an Kraftstoff- und Kühlerschläuchen.


- Mit Bowdenzug, für alle – auch schwer erreichbare – Montagestellen geeignet
- Sicherer Halt durch Hebelarretierung



▶ 61777L
62,50* €

Refraktometer

zur Prüfung der Batteriesäuredichte von 1,1 – 1,4 kg/l und Frostschutzgehalt im Kühlwasser von 0° / -50° C sowie Scheibenwischwasser von 0° / -40° C





▶ 21550L
55,50* €

ⓘ Auch geeignet für AdBlue® / AUS 32 und Scheibenreiniger auf Alkohol-(SRF1) und Ethanolbasis

Kühlerabdrückwerkzeugkoffer, universal

25-teilig

komplett mit Pumpe, Temperaturmesser und Kühleradaptern, inkl. Vakuumbefüllung



▶ 21030L
259,90* €

Kühlerabdrückwerkzeugkoffer, NFZ

8-teilig

komplett mit Pumpe und sieben Kühleradaptern für gängige LKW von DAF, IVECO, Mercedes-Benz, MAN, Scania, Renault und Volvo

- Messbereich 0 – 2,5 bar
- Druckverlustkontrolle über Manometer
- Prüfmöglichkeit von Verschlusskappen
- Druckprüfung des Kühlsystems



▶ 21040L
259,90* €

Frostschutzprüfer

mit Schwimmer



▶ 21500L
3,50* €

Schlauchklemmenzangensatz

z.B. für Brems-, Kraftstoff- und Kühlwasserleitungen u.a., öl- und säurebeständig, mit Rasterschließung

- 150 mm für Ø bis 15 mm
- 180 mm für Ø bis 30 mm
- 250 mm für Ø bis 60 mm



▶ 61705L
17,90* €

Universal Tankgeberschlüssel

zum beschädigungsfreien Lösen und Anziehen der Tankgeber Überwurfmutter am Kraftstofftank.

- mit 3 Armen, 16 mm Sechskant-Antrieb
- einstellbarer Durchmesser 89 mm – 170 mm
- gerändelte Arretierung ermöglicht eine genauere Einstellung der Arm-Position



▶ 26203L
62,50* €

Diesel-Entlüfterpumpe, Opel

zum einfachen Entlüften des Kraftstoffsystems von Hand, mit Bajonettverschluss für die Kraftstoffleitungen z.B. beim:

- Kraftstofffilterwechsel
- Erneuern der Einspritzpumpe (VP44)
- Leer gefahrenen Kraftstofftank

Passend für:

- Opel 2.0l / 2.2l Ecotec Diesel-Motoren



▶ 24006L
27,90* €

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018

Motor Einstellwerkzeugsatz

für 1.8l / 2.2l 4-Zylinder Mercedes-Benz Diesel Motoren ab ´08 mit Steuerkette und Motorcode OM 651. Enthält eine Nockenwellen-Arretierung und eine Kurbelwellen-Riemenscheiben Arretierung. Zum Einstellen der Steuerzeiten, z.B. beim Wechseln der Steuerkette oder bei Motorreparaturen.

NEU



▶ 26185L
114,90* €

Motor Einstellwerkzeugsatz — VAG Universal

enthält nahezu alle Kurbel- und Nockenwellenarretierwerkzeuge sowie umfangreiche Montagehilfen.

- 3, 4, 6, 8 Zylinder

ⓘ Die Nockenwellen- und Kurbelwellenarretierungen dürfen nicht als Gegenhalter zum Anziehen genutzt werden

Motorcodes / OE Nr.: www.tool-is.com



▶ 26057L
165,00* €

Motor Einstellwerkzeugsatz — Diesel Common-Rail

geeignet für z.B. VAG 1.6l / 2.0l TDI Common-Rail Diesel Motoren.

- Zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle
- Zur De- und Montage der Nockenwellenräder
- Zum Fixieren der Ausgleichswellen
- Zum Wechseln des Zahnriemens oder Motorreparaturen



▶ 26131L
69,90* €

Motorcodes / OE Nr.: www.tool-is.com

Motor Einstellwerkzeugsatz, Porsche — 5-teilig

für den Ein- und Ausbau der Nockenwellen, für das Prüfen und Einstellen der Steuerzeiten und für die Steuerkettenreparatur bei allen Porsche MA1 Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Porsche: 911 Typ 911 / 911 Typ 997 / Boxter Typ 987 / Boxter Typ 981 / Cayman Typ 987 / Cayman Typ 981



▶ 26177L
369,00* €

Motorcodes / OE Nr.: www.tool-is.com

Montagevorrichtung für Riemenscheibe VAG

für die Montage und Demontage der Riemenscheiben an 4-Zylinder 1.8l und 2.0l, 4V TFSI Direkteinspritzmotoren.

NEU



▶ 26184L
189,00* €

Nockenwellen Drehwerkzeug (VAG), 3/8"

das Nockenwellen Drehwerkzeug ist zu verwenden wie die OE Nummer T10567 und ersetzt gleichzeitig OE T40266.

Motorcodes / OE Nr.: www.tool-is.com



▶ 94901L
15,50* €

Ventildichtringzange — Länge 250 mm

zum Entfernen der Ventilschaftdichtungen



▶ 08510L
22,90* €

Ventilfeder-Montagewerkzeugsatz — 13-teilig

komplett mit Druckluftadaptern, die den Wechsel von Ventildichtungen in eingebautem Zustand ermöglichen. Keile und Federn können von einer Person eingesetzt und entfernt werden.

- Druckluftanschluss für Zündkerzengewinde M14 x 1.25 mm & M16 x 1.5 mm
- für geschraubte Einspritzdüsen bei Dieselmotoren mit M24 x 2.0 mm
- Federniederdrücker Innen-Ø 18 mm, Außen-Ø 22 mm



▶ 08650L
129,00* €

Fühlerlehre

konisch

- 0,10 - 0,12 - 0,14 - 0,16 - 0,18 - 0,20 - 0,22 - 0,24 - 0,26 - 0,28 - 0,30 - 0,32 - 0,34 - 0,36 - 0,38 - 0,40 - 0,42 - 0,44 - 0,46 - 0,48 - 0,50 mm



▶ 09104L
9,90* €

SW STAHL PROFI TOOLS

Glühkerzen-Gewindereparatursatz

für Glüh- und Zündkerzen mit Gewindereparaturhülsen mit Kragen.

- M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1, M10 x 1.25, M12 x 1.25, M14 x 1.25



▶ 03717L
629,00* €

Glühkerzen Reparaturwerkzeugsatz

zum schnellen und fachgerechten Ausbohren von beschädigten oder abgerissenen Glühkerzen ohne Ausbau des Zylinderkopfes.

- Für Glühkerzen M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1 und M10 x 1,25

21-teilig



▶ 03701L
999,00* €

Ausbausatz Glühstifte

zum Ausbau abgerissener Glühstifte der Glühkerze ohne Ausbau des Zylinderkopfes.

- Glühkerzen M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1 und M10 x 1.25



▶ 03711L
369,00* €

PSG-Glühkerzen-Steckschlüssel, 1/4"

zur Montage und Demontage von Druckgeber-Glühkerzen / PSG-Glühkerzen mit Schlüsselweite 12 mm.
Inkl. 5 Schutzkappen für den elektrischen Steckanschluss.

VW
Škoda
Seat
Opel
Audi



▶ 03120L
9,90* €

Glühkerzen-Steckschlüssel, Sechskant

für schwer erreichbare Glühkerzen (TDI + CDI), 10 mm (3/8") Antrieb, Ø 10 mm, Extra lang

Länge 140 mm



▶ 03650L
19,00* €

Glühkerzensitz Reinigungssatz

universal-Satz zum Reinigen des Glühkerzensitzes und Glühkerzenschachtes um eine fachgerechte Abdichtung zu erreichen.

Reibahle mit Adapter für:

- Glühkerzen M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1 und M10 x 1.25



▶ 03714L
333,00* €

Glühkerzensteckerzange


zur Demontage und Montage von schwer zugänglichen Glühkerzensteckern in modernen Dieselmotoren z.B. von Audi, BMW, Mercedes-Benz, VW



▶ 402003
25,50* €

Glühkerzensteckerzange

zur Demontage und Montage von schwer zugänglichen Glühkerzensteckern in modernen Dieselmotoren z.B. von Audi, BMW, Mercedes-Benz, VW



▶ 402002
25,50* €

Zündkerzen-Gewindereparaturwerkzeugsatz

zur schnellen und fachgerechten Instandsetzung defekter Zündkerzengewinde in Zylinderköpfen für Innengewinde M14 x 1,25 mm ohne Ausbau des Zylinderkopfes. Universell einsetzbar auch für Zündkerzen mit konischem Dichtsitz.

16-teilig



▶ 10610L
53,90* €

Zündkerzen-Werkzeugsatz, 3/8"

enthält

- 1 Gelenk-Umschaltknarre
- 2 Verlängerungen (37,5 + 75 mm)
- 2 Zündkerzeneinsätze (16 + 21 mm)



▶ 03710SB
11,50* €

Zündkerzensteckerzange

mit starker Griffschutzisolation. Auch zum Abziehen von Einspritzleitungen geeignet



▶ **402001**
14,50* €

Zündkerzensteckerzange

für extrem tief liegende Zündkerzen an Mehrventilmotoren. Die Greiffläche ist kalibriert zum sicheren Greifen des Kerzensteckers



▶ **402006SB**
19,00* €

Spezial-Zündkerzensteckerabzieher

zum Abziehen und Aufstecken an V6 Zylinder-motoren bei VAG VR6 Motoren, Mercedes-Benz Vito, Smart, Ford 24V Motoren sowie den meisten 16 Ventilen zur Vermeidung von Kabelschäden



▶ **402010L**
32,90* €

Zündkerzenschlüssel, Sechskant, Extra lang

extra lang, stabiler T-Griff und Gelenk, mit Gummifangstück



Beschreibung	SW 1	Länge	Artikel	Preis
Doppelnuss	16 mm	374 mm	03610L	10,50* €
	21 mm	370 mm	03620L	11,50* €

Zündkerzen-Steckschlüssel, Sechskant

10 mm (3/8") Antrieb, Ø 14 mm, kurz, mit Gummifangstück

Länge 80 mm



▶ **03642L**
11,90* €

Zündkerzen-Steckschlüssel, Zwölfkant

10 mm (3/8") Antrieb , Ø 14 mm, Extra lang

Länge 230 mm



▶ **03641L**
11,90* €

Zündkerzen-Steckschlüssel, Zwölfkant

zur Demontage und Montage von Zündkerzen mit Zwölfkant-Profil und Kugelgelenk. Ein integrierter Gummieinsatz dient zur Fixierung der Zündkerze.
Ø 14 mm

BMW



▶ **03630L**
14,90* €

Zündspulen-Abziehersatz, Audi/VW

4-teilig

für Zündspulen an VW Motoren mit Leistungsendstufe. Verhindert Beschädigung und teuren Ersatz der Spule sowie der Gehäuse

- TYP A (26 mm),
  TYP B (18 mm),
  TYP C (43 mm),
  TYP D (35 mm)



▶ **10645L**
55,90* €

Zündmodul-Abziehersatz

2-teilig

zum problemlosen und einfachen Abziehen und Aufsetzen von Zündmodulen.
- abgerundete Griffform ermöglicht bequemes, beschädigungsfreies und verletzungsfreies Arbeiten
- Material: Kunststoffgriff, Zugdorne aus verchromtem Stahl S45C

Geeignet für Opel und baugleiche Motoren!



▶ **26170L**
9,90* €

Zündspulen-Abzieher

zum fachgerechten Ausziehen von Zündspulen mit Leistungsendstufe und zum Ausziehen des Motors der Zusatzhydraulikpumpe am 7-Gang DSG-Getriebe 0GC.

Zu verwenden wie OE Nr. T10530



▶ **10642L**
24,50* €

SW STAHL PROFI TOOLS

Auffangwanne

hochwertig und formstabil, zum Auffangen von Ölen, Kraftstoffen, Kühlflüssigkeiten und Scheibenwaschwasser



Fassungsvermögen	Länge	Breite	Höhe	Artikel	Preis
16 Liter	560 mm	430 mm	85 mm	07376L	14,90* €
42 Liter	880 mm	600 mm	100 mm	07377L	41,00* €

Auffangwanne

mit Ausgießer, aus HDPE: beständig gegen fast alle polaren Lösungsmittel (T < 60 °C), Säuren, Laugen, Wasser, Alkohole, Öl, Benzin.
Mit Handgriffen leicht zu transportieren



Fassungsvermögen	Länge	Breite	Höhe	Artikel	Preis
5,5 Liter	400 x 400 mm (rund)		100 mm	07374L	14,90* €
16 Liter	440 x 440 mm (rund)		140 mm	07375L	17,50* €

Füllkanne

für Öl- und Batterieflüssigkeit
- Säure-, öl- und laugenbeständig
- Mit Gewinde am Ausgießer für Einfüllstutzen



▶ 07372L
9,50* €

Beschreibung	Produkteigenschaft	Artikel	Preis
4 Liter	nicht geeicht	07372L	9,50* €

Füllkanne 9 Liter

ideal für Servicearbeiten oder im Tankstellenbereich einsetzbar.
- Auslauföffnung Innen Ø 10 mm / Außen Ø 16 mm
- ideal für Öl, Kraftstoff und Reinigungsflüssigkeiten
- temperaturbeständig von -40° C bis 85° C




▶ 07381L
18,90* €

ⓘ Nicht geeicht!

Ölmessstäbe, Mercedes-Benz 4-teilig

zum Messen des Motor- & Automatikgetriebeölstandes bei Mercedes Fahrzeugen



▶ 03004L
109,00* €

ⓘ inkl. Verwendungsliste

Einfülltrichter

Durch die selbstklemmende Funktion kann der Trichter an nahezu jeder Öffnung festgeklemmt werden. Damit ist der Trichter fixiert und beide Hände bleiben frei zum Befüllen. Der Haltering ist in der Höhe verstellbar, wodurch auch handelsübliche Trichter verwendet werden können.

- Einfüllöffnung: 120 mm



▶ 07382L
22,90* €

Öl-Einfülltrichter 7-teilig

zum sauberen Einfüllen von Motoröl mit passendem Adapteraufsatz und Dichtung. Durch die dichte Verbindung mit der Einfüllöffnung wird kein Öl mehr ungewollt über Auspuffkrümmer oder Motorblock verschüttet. Die zusätzliche Winkelverlängerung ermöglicht das Einfüllen auch an schlecht erreichbaren Stellen.

- Trichtervolumen 1 Liter

Mit 5 Aluminium Adaptern:
- Universal Bajonett-Adapter z.B. für VAG, BMW, Mercedes-Benz (Sprinter), Ford, etc. (passend für ca. 75 % aller Fahrzeuge)
- 4 Gewinde-Adapter M32 x 3.5, M35 x 4.0, M37 x 3.0, M42 x 3.5 z.B. für Subaru

ⓘ Nicht zu verwenden bei W12 Motoren!



▶ 07362L
139,00* €

Motorcodes / OE Nr.: www.tool-is.com

Öl-Einfülltrichter 3-teilig

zum sauberen Einfüllen von Motoröl mit passendem Adapteraufsatz und Dichtung. Durch die dichte Verbindung mit der Einfüllöffnung wird kein Öl mehr ungewollt über Auspuffkrümmer oder Motorblock verschüttet.
- Trichtervolumen 1 Liter

Mit 2 Aluminium Adaptern:
- Universal Bajonett-Adapter z.B. für VAG, BMW, Mercedes-Benz (Sprinter), Ford, etc. (passend für ca. 75 % aller Fahrzeuge)
- Bajonett-Adapter für neuere VAG Modell, z.B. für Golf VII



▶ 07383L
82,50* €

Ölfilterschlüssel

universell einsetzbar, kann mittels Schraubenschlüssel (SW 21) wie auch mit einer 1/2" Ratsche verwendet werden.

Durch die stabile Selbstspannmontage und den gezahnten Backen wird ein optimaler Halt und Kraftschluss gegeben. Rechts- und Linksbetrieb, daher zum Lösen und Anziehen geeignet.



Beschreibung	Artikel	Preis
Spannbereich 60 – 80 mm	08411L	59,00* €
Spannbereich 80 – 110 mm	08412L	75,00* €

Ölablassschrauben-Reparatursortiment

33-teilig

komplett mit Feingewindebohrer sowie 5 neuen Übermaß Ölablassschrauben und passenden Aluminiumdichtungen für das angegebene Gewindemaß
M15 - M17 - M20



▶ 03020L
79,00* €

Ölfilterglockensatz

aus Metall, mit 28 Glocken für nahezu alle Filter sowie einer Ölfilterspinne und wahlweise mit folgenden Aufnahmen

- 10 mm (3/8") Antrieb
- 12,5 mm (1/2") Antrieb
- Außensechskant

Universal, 30-teilig



▶ 08460L
125,00* €

Ölfilterglockensatz

für NFZ

- Gr. 36 mm, Sechskant
- Gr. 74 mm, 14-kant
- Gr. 66/67 mm, 14-kant
- Gr. 106 mm, 15-kant
- Gr. 107 mm, 15-kant
- Gr. 108 mm, 15-kant
- Gr. 108 mm, 18 Rillen
- Gr. 135 mm, 18-kant



▶ 08465L
74,50* €

Fasspumpe

- für Öl, Frostschutz etc. (nicht für Kraftstoffe)
- passend bei Fässern bis 200 Liter mit Gewindeaufnahme 2" NPT
- pro Hub ca. 150 ml
- **Teleskop Rohr ausziehbar von 450 bis 860 mm**



▶ 24016L
39,00* €

Öl-Einfüllgerät

inkl. 8 Adapter

zum Befüllen von Getrieben und Differentialen mit Öl

- 7,5l Ölbehälter
- Schlauchlänge 160 cm
- verwendbar bis Ölviskosität SAE 140
- besonders sauberes Arbeiten durch Rücklaufventil zur gezielten Rückführung überfüllten Öls in den Behälter
- pro Hub 0,07l





▶ 24032L
199,00* €

Absaugpumpe

für Hand- oder Druckluftbetrieb mit 9.5l Behälter

- geeignet für Motor-, Getriebe- und Hinterachsöle sowie andere, nicht korrosive Flüssigkeiten (z.B. Benzin)
- Saugschlauch-Durchmesser in 9,8 - 8,0 - 6,7 - 4,5 mm zum Absaugen durch das Ölmessstab-Rohr
- die eingebaute Handunterdruck-Pumpe ermöglich eine Bremsenentlüftung auch ohne Druckluftanschluss



▶ 24035L
199,00* €

Steckschlüssel Ölwanne, VAG, 3/8"

zum fachgerechten Ein-und Ausbauen der Ölwanne und des Kühlmittelreglers.

Zu verwenden wie VAG OE T10058 und Seat OE U-40051.



▶ 03017L
15,50* €

Innensechskant Kugelkopf
Schlüsselweite 5

SW STAHL PROFI TOOLS

Stoßdämpfer Werkzeugsatz

zum fachgerechten Lösen und Festziehen der Stoßdämpfermutter am Federbein Domlager.

18-teilig



▶ **10365L**
149,00* €

Spurstangengelenkwerkzeug

3-teilig

zum fachgerechten und schnellen Austausch von Spurstangenaxialgelenken an PKW und Leicht-LKW

- automatische Klemmung der Gelenkköpfe
- Längere Spurstangen können problemlos montiert werden
- 2 Kopfdurchmesser für Spurstangenköpfe mit Ø 32 – 37 mm und 37 – 42 mm



▶ **10116L**
144,50* €

Komplettwerkzeug

zum Wechseln der geschlitzten Gummilager im Hinterachsschenkel.

Passend für
- BMW 1er E87
- BMW 3er E90
  E91 E92 E93



▶ **302307L**
265,00* €

Kugelgelenkabzieher, schwere Lkw

für das schnelle und fachgerechte Ausdrücken von Kugelgelenken an Spurstangen und Traggelenken.

Gabelöffnung: 45 mm
Lichte Höhe: max. 115 mm



▶ **12102L**
233,85* €

Federspannersatz

5-teilig

für McPherson Federbeine, zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einbau, mit Sicherheitsstift. Der Satz enthält das Grundgerät, zwei Tellerpaare mit Polyurethan-Schutzeinlage und ein Sicherheitsseil.

- Druckkraft max: 1.800 kg
- Tellerpaar für Federdurchmesser bis 120 mm
- Tellerpaar für Federdurchmesser bis 200 mm



▶ **10207L**
479,00* €

ⓘ **Wir empfehlen die Verwendung einer Hand- oder Druckluftratsche!**

Gelenk-Steckschlüsselsatz, 3/8"

zum Gegenhalten von losen oder ausgerissenen Muttern an VAG Domlagern. Aufnahme von Muttern mit Sechs- oder Achtkant-Form / SW 13 mm + 14 mm



▶ **10271L**
46,50* €

Sturzeinstellwerkzeugsatz

zur Nachjustierung der Sturzwerte an der Vorderachse. Die Anwendung erfolgt über das Federdomlager.



▶ **10243L**
149,00* €

Kugelgelenkabzieher, Pkw

für das schnelle und fachgerechte Ausdrücken von Kugelgelenken an Spurstangen und Traggelenken.



▶ **12100L**



▶ **12101L**

Gabelöffnung	Höhe max.	Artikel	Preis
22 mm	50 mm	12100L	56,05* €
36 mm	90 mm	12101L	110,50* €

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018

Benzin-Druckprüfer

ideal für mechanische und elektronische Benzin-Einspritz-anlagen. Regelbares 3-Wege-Ventil.

- Mit Manometer
- Präzisionsmanometer 0,03 – 8 bar (0,5 – 120 psi)
- Schläuche, beidseitig mit Kupplung
- 30 Adapter für europäische, asiatische und amerikanische Fahrzeuge

Benzin



▶ **26073L**
389,00* €

Kompressions- und Druckverlusttester

für Diesel- und Benzinmotoren.
Zur professionellen Prüfung von Kompression oder Druckverlust für die meisten PKW-, LKW-, Motorrad-, Bus-, Agrar- und Boots- Motoren, und Hdi- TDCi- und Pumpe-Düse-Motoren.

Benzin / Diesel
48-teilig



▶ **26119L**
549,00* €

Öldrucktester

Universal

zur Diagnose von Undichtigkeiten im Ölsystem.
Skala 0 – 10 Bar, mit folgenden Anschlussadaptern:
- R 1/8" DIN 2999
- 1/8" x 27 NPT
- 1/4" x 18 NPT - 3/8" x 20 UNF - 1/2" x 20 UNF
- M10 x 1,0 - M12 x 1,5 - M14 x 1,5 - M16 x 1,5 - M18 x 1,5 - 90°
- 2,0 m Schlauchlänge

Uhr zeigt den aktuellen Öldruck an.





▶ **26166L**
174,50* €

Kompressionsprüfer

mit Entlüftungsventil
- Messbereich 3 – 21 bar
- 300 mm Schlauchlänge



▶ **26074L**
29,00* €

Druckverlust-Tester

zur Prüfung der Dichtheit einzelner Zylinder an Diesel- und Benzinmotoren

7-teilig



▶ **26046L**
174,50* €

Batterieprüfer

zum schnellen Testen des Zustands von Autobatterien

- Geeignet für 12-V Batterien
- Max. Batterie-Kapazität: 200Ah / 1.000 CCA
- Dreistufige Anzeige des Batteriezustands



▶ **34035L**
65,00* €

Multitester

für PKW und LKW, zur Prüfung der KFZ- und LKW-Stromsysteme 6 – 24 Volt, unter anderem geeignet zur
- Überprüfung des Thermoschalters
- Überprüfung des Wischermotors oder der Benzinpumpe in eingebautem Zustand
- Überprüfung von Anhängerkupplungen
- Verwendung als Diodenprüfer



▶ **32255L**
89,90* €

SW STAHL
PROFI TOOLS

Batteriebürste

zum Abbürsten von Korrosion und Schmutz an Batteriepolen und Polklemmen



▶ 34005L
3,90* €

Abisolierzange

selbsteinstellend für Kabel 0,2 – 6 mm²
- Mit einstellbarem Längenanschlag für Abisolierung von 8 – 12 mm
- Kabelschneider bis Ø 2 mm



▶ 42420L
29,90* €

Selbsteinstellend

Batterieträger

zum problemlosen Transport und zur Montage von Autobatterien, größenverstellbar



▶ 34020L
16,90* €

Kabelschuhklemmzange

Für isolierte Verbinder 0,5 – 6 mm²

Profi – mit Hebelübersetzung und Zwangssperre



▶ 42550SB
25,50* €

Starthilfekabel

mit stabilen, vollisolierten Polklemmen



Beschreibung	Artikel	Preis
Ø 12 mm / 25 mm², 350 Ampere, 3,5 m	S9611	26,90* €
Ø 13 mm / 35 mm², 480 Ampere, 3,5 m	S9612	39,90* €

Kabelschuhklemmzange

Für unisolierte Verbinder 0,5 – 6 mm²

Profi – mit Hebelübersetzung und Zwangssperre



▶ 42565SB
29,90* €

Überspannungsschutz

verhindert gefährliche Überspannungen z. B. bei Schweißarbeiten
- Maximalbelastung 200 A
- Länge der Kabel: 195 mm
- bis zu 12 Volt



▶ 32250L
69,00* €

Messkabelsatz

ideale Ergänzung zu unseren Multimetern 32220L / 32230L und 32235L.
Der Satz beinhaltet vorgefertigte Prüfkabel, ca. 190 mm lang, in den Farben Gelb, Rot, Schwarz, Blau mit verschiedenen Anschlüssen

92-teilig



▶ 32225L
199,90* €

Nadel- und Hakensatz

für Mercedes-Benz




▶ 10655L
18,90* €

Nadel- und Hakensatz

18-teilig

zum Aus- und Einbau von Radios und Navigationsdisplays nahezu aller Fahrzeug- und Gerätehersteller



▶ 10650L
19,90* €

Entriegelungswerkzeugsatz

23-teilig

zum beschädigungsfreien Entriegeln elektrischer Stecker und Verbinder
- für Rund- und Flachsteckkontakte



▶ 32160L
145,00* €

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018

Ausglasungswerkzeugsatz


für den fachgerechten Ausbau von geklebten Windschutzscheiben, Heck- und Seitenscheiben. Die doppelten Umlenkrollen führen den Schneiddraht auch zuverlässig in den Ecken und verhindern ein Abreißen. Unterdrucksauger mit einem Durchmesser von 150 mm und die Vakuum-Handpumpe sorgen für einen festen Sitz auf der Scheibe.

NEU

- 2 Saugheber mit doppelten Umlenkrollen
- 1 Saugheber mit einfacher Umlenkrolle
- 1 Schneiddrahthalter mit Zugvorrichtung
- Ausglasungstrennschnur, Nylon, 50 m
- Schneiddraht, Vierkant, 22,5 m
- Durchstechahle, extra lang











▶ 40009L
599,00* €

Saughebersatz

zum Ein- und Ausbau von geklebten Scheiben oder zum Transport anderer Produkte.
Doppelsaugheber:

- max. Hebekraft ca. 85 kg
- Arbeitslast ca. 42 kg
- Sauger-Ø120 mm
- flexible Köpfe

Spannband: 5 m x 24 mm



▶ 40000L
64,50* €

Einhand-Mini-Saugheber

NEU

Leicht zu bedienender Einhandsauger, perfekt geeignet für die Montage und Demontage von Spiegelgläsern und eingeklebten Dreieckscheiben.

- Praktische Einhandbedienung durch Hebel
- Zum Heben, Tragen und Halten
- Spezial-Kunststoff
- 8 kg Traglast



▶ 40018L
12,90* €

Scheibenwischerarm-Abzieher

Verhindert zuverlässig Beschädigungen an der Karosserie und am Scheibenwischerarm.

- 85 mm Bauhöhe
- Spannbereich 16 – 41 mm
- Innenmaß: 14,5 mm



▶ 10120L
49,90* €

Schutzabdeckungen

4-teilig

- jeweils zwei Abdeckungen in den Größen 450 x 300 mm und 270 x 200 mm

Optimale Ergänzung zu 40009L

NEU



▶ 40019L
39,00* €

Heißluftgebläse

- Leistungsaufnahme 2000 Watt
- Stufe 1: 350°C / 300 l/min
- Stufe 2: 550°C / 500 l/min

inkl. vier Vorsatzdüsen



▶ 62005SB
39,00* €

SW STAHL
PROFI TOOLS

Dichtungsschabersatz

4-teilig

Rostfrei, Heftlänge jeweils 115 mm

- 100 x 31 mm, Stärke 1,1 mm
- 100 x 31 mm, Stärke 2,4 mm
- 50 x 20 mm, Stärke 1,1 mm
- 50 x 20 mm, Stärke 2,4 mm



▶ 94840L
21,50* €

Spezialschabersatz

27-teilig

mit scharfen Klingen in unterschiedlichen Breiten



▶ 94860L
22,50* €

Druckluft Trennschleifer

extra lang, flacher Kopf – für 100 mm Trennscheibengröße

- empfohlene Schlauchgröße 10 mm (3/8")
- Schwingung 0.6 m/s²
- Trennscheibenaufnahme 16 mm
- Leerlaufdrehzahl 14.000 U/min.

▶ S3268
189,00* €



Beschreibung	Höhe	D	Artikel	Preis
Trennscheibe	1 mm	100 mm	9600-M	1,90* €

Schweißerschutzhelm

mit automatischer Verdunklung. Durch die integrierte Solarzelle keine Batterien notwendig.

- Sichtbereich 98 x 40 mm / Filtergröße 110 x 90 mm
- automatische Umschaltzeit 1/25,000 Sek.
- Anpassungszeit 0,4 Sek.
- Halbschatten-Stufen 4
- Schatten-Option 9 – 13
- Arbeitstemperatur -5° bis +55°





▶ 11230L
85,00* €

Türgriff-Demontagewerkzeug

zum schnellen und einfachen Lösen des schwer zugänglichen Verriegelungshakens beim Ausbau von Türgriffen ohne Schließzylinder.

Geeignet für:

- VW: Arteon 2017-, Caddy 2016-, Golf Sportsvan 2015-, Passat 2015-, Tiguan 2016-, Touran 2016-
- Audi: Q2 2016-
- Zu verwenden wie OE-Nummer T10539.




▶ 04411SB
17,90* €

Rohrschlüssel

10 mm Sechskant mit 6,3 mm (1/4") Antrieb

- Stoßfängerverschraubungen Mercedes-Benz und Audi A3 Sportback
- Einstellung der Handbremse BMW E30, E32, E34



▶ 04408L
12,90* €

Ratschenrohrabschneider

für Auspuffrohre von ca. 28 – 64 mm, auch für Edelstahl geeignet.
Sehr kraftsparend, da der Druck durch das Stellrad variiert werden kann.
Unentbehrlich beim Einbau von Rußpartikelfiltern



▶ 10535L
109,00* €

Elektrolötpistole

mit Schuko-Stecker,
100 Watt, 220V,
Beleuchtung



▶ 62000SB
21,50* €

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018

Frontschoner

- mit Scheinwerferöffnung
- aus hochwertigem Kunstleder mit Schaumbeschichtung auf der Innenseite
- Breite individuell verstellbar durch Klettverschluss in der Mitte



▶ 07316L
115,00* €

Kotflügelschoner

mit Schlaufen

- Kunstleder schwarz, Schaumstoff unterlegt
- Optimaler Schutz des Kundenfahrzeuges gegen Kratzer, Beulen, Öl, und sonstigen Schmutz
- Vorderseite lässt sich einfach abwischen / reinigen
- Ohne Magneten – daher kein Anhaften von Metallspänen

Ideal für Alu- oder Kunststoff-Kotflügel!



▶ 07315L
35,90* €

Sitzpolsterschoner

für den Fahrersitz, universal

- Kunstleder schwarz
- Schutzüberzug für alle gängigen Fahrzeugsitze
- Einzelsitzschoner mit integriertem Kopfstützenschutz
- Airbagtauglich
- Optimaler Schutz des Kundenfahrzeuges
- Drucknähte sind mit Kunstleder verstärkt
- Made in Germany



▶ 07308L
32,50* €

Kotflügelschoner

- Kunstleder schwarz, Schaumstoff unterlegt
- Optimaler Schutz des Kundenfahrzeuges gegen Kratzer, Beulen, Öl, und sonstigen Schmutz
- Vorderseite lässt sich einfach abwischen / reinigen

mit Magnethaftung



▶ 07309L
42,50* €

LED Akku-Stirnlampe 2W COB

- Leistungsstarkes, flimmerfreies Licht durch 2W COB LED
- gleichmäßige Lichtverteilung
- 2-stufig einstellbare Beleuchtung
- Verwendbar unter Mütze, Helm oder anderer Kopfbedeckung
- Lichtstrom 100 Lm (Stufe 1) bzw. 180 Lm (Stufe 2)

bis 180 Lm!



NEU



▶ S9716
19,90* €





Sitz- und Arbeitsroller

aus Kunststoff, schwarz, mit 4 Rollen.
Unterteil mit Werkzeugaufnahme.

Sitzhöhe: 290 mm



▶ 20915L
23,50* €

Werkzeugtasche „Multibag XL“ UNIVERSAL

- 36 Liter Fassungsvermögen, 25 kg Befüllgewicht
- 32 Verstauungs- und Befestigungsmöglichkeiten
- Mit Schultergurt, Schulterpolsterung und abnehmbarer Schutzhaube



leer

Werkzeuge nicht im Lieferumfang enthalten



▶ 07025L
39,90* €

SW STAHL
PROFI TOOLS

PKW-Abschleppstange

ruckfrei und fahrzeugschonend für PKW bis 2.000 kg zulässiges Gesamtgewicht



Länge 1,80 m

▶ 22400L
29,90* €

PKW-Abschleppseil

flexibel, ruckfrei, bis 2.000 kg zulässiges Gesamtgewicht



▶ S9660
9,90* €

Schutzbrille

Schutzbrille mit austauschbaren Gläsern (Ø 50 mm)



▶ 11104SB
7,50* €

Kleinteilschale

Ø ca. 150 mm

magnetisch, aus rostfreiem Stahl



▶ 07356L
4,90* €

Teleskop-Magnetheber

mit Clip für die Kitteltasche, Spitze zur Reinigung und Justierung von Scheibenwaschdüsen

- Ausziehbar von 150 – 670 mm
- Kopfdurchmesser 7,5 mm
- bis 200 g



▶ 30003L
5,50* €

Kleinteilschale

Ø ca. 150 mm

mit Haftmagnet, ermöglicht die Lagerung von nicht magnetischen Teilen



▶ 07358L
9,90* €

Magnet- und Inspektionsspiegelsatz

mit LED-Beleuchtung, starr und flexibel einsetzbar

- Standardlänge Magnetheber ca. 640 mm
- mit Verlängerung 1075 mm
- benötigt 3 AA Batterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind!



▶ 30009L
23,90* €

Krallengreifer

für eine Traglast von maximal 800 g, Krallenöffnung 23 mm



▶ 30019L
9,90* €

Werkzeug- und Geräteleiste

Werkzeugleiste, magnetisch

Länge 500 mm



▶ 07355L
8,90* €

SW-Stahl Multi-Tape


- selbstverschweißendes Dichtungs-/Reparaturband
- beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel und Salz, wasser- und luftdicht in Sekunden, funktioniert sogar unter Wasser
- dauerelastisch und UV-beständig, dehnbar bis zu 400%, dauerhaft abdichtend und isoliert bis 12000 Volt (pro Lage)
- temperaturbeständig von -65°C bis 260°C
- rückstandsfrei entfernbar
- druckfest bis 12 Bar (bei Schlauch-Ø 25 mm)



Achten Sie auf dieses Display!

YouTube

Anwendungsvideo



▶ 62016L
13,50* €

▶ 62017L
13,50* €

▶ 62018L
13,50* €

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018

Spiralbohrersatz

HSS in Metallkassette, geschliffen,
TITAN Nitriert
1 – 10 mm x 0,5 steigend

19-teilig




▶ **80519L**
35,90* €

Gewindeschneidwerkzeugsatz

M2 - M18
- Normalgewinde
- Feingewinde
- Werkzeughalter
- Schneideisenhalter
- Adapter

110-teilig



▶ **82251L**
144,50* €

ⓘ **Nur zum Reinigen bzw. Nachschneiden bestehender Gewinde geeignet.**

Spiralbohrersatz

in Metallkassette, HSS, KOBALTLEGIERT,
Auch zur Zerspanung von hochlegierten Werkstoffen über 800 N/mm² geeignet,
mit Kreuzanschliff nach DIN 1412C

1 – 10 mm x 0,5 steigend

19-teilig



▶ **80619L**
64,90* €

Stehbolzen-Ausdrehnüsse

6 - 8 - 10 - 12 mm



▶ **04160L**
38,00* €

Hammersortiment

DIN

für höchste
Arbeitssicherheit

ⓘ **Hickory-Stiel und Metall-Stiel-schutzhülse**

300g + 500g + 800g



▶ **50930L**
23,90* €

Hakensatz

8-teilig

zum Hebeln von O-Ringen aus einer Nut. Diese Haken besitzen keine scharfen Kanten, um Beschädigungen am O-Ring oder dem Dichtungssitz zu vermeiden. Durch rutschfeste Griffe ist ein sicherer und stabiler Halt gewährleistet.
Die SW-Stahl Stofftasche ermöglicht eine geordnete Aufbewahrung der Haken.

- vier löffelartige Haken
- Haken mit gerader Spitze, abgewinkelter Spitze (90°), Hakenspitze und Stechahle



▶ **94872L**
19,90* €

Sägebogen

Für 300 mm Ersatzblätter

Profi-Ausführung, verstellbar, mit Gummihandgriff, aus Vierkantrohr mit Metallsägeblatt



▶ **70250L**
15,50* €

Sicherheitsmesser

Profi-Ausführung mit automatischer Klingenrückführung
- für Trapez- und Hakenklingen geeignet
- Schwere Ausführung mit Zink-Druckguss Gehäuse
- Integriertes Aufbewahrungsfach für 5 Ersatzklingen
- Metall-Klingen-führung



▶ **90661L**
8,90* €

Länge 250 mm

Digitaler Tiefenmessschieber

geeignet für Tiefenmessungen bis 300 mm, mit einer Brückenlänge von 150 mm.

- Anzeige in mm oder Zoll möglich
- Hergestellt nach DIN 862
- Mit Feststellschraube



▶ **72380L**
152,90* €

SW STAHL
PROFI TOOLS

VDE WERKZEUGSATZ – V1000

- zertifiziert nach DIN EN 60900 VDE 0682-201:2013-04
- isoliert bis 1.000 Volt Wechselspannung oder 1.500 Volt Gleichspannung

- Isolierte Schraubendreher
- Isolierte 10 mm (3/8") Steckschlüsseleinsätze, 6 – 22 mm
- Isolierte 10 mm (3/8") Schraubendreheinsätze, Vielzahn, M8, M10, M12
- Isolierte 10 mm (3/8") Verlängerungen
- Abisoliermesser
- Isolierte Wasserpumpenzange
- Isolierte Flachrundzange
- Isolierte Kabelschere
- Isolierte Kombizange
- Isolierte Flachzange
- Isolierter Kraftseitenschneider
- 10 Isolierkappen für stromführende Leitungen

NEU



50-teilig

▶ V1000
569,00* €

LED HANDLEUCHTE 1.000 LUMEN – S9790

- Mit Notlichtbetrieb über mehrere Stunden
- Bruchsicher aus bis zu 2 Meter Höhe
- Metallgehäuse mit Polycarbonat Abdeckung
- Spritzwasser geschützt, IP54
- 2 Neodym-Magneten an ausklappbarer Leuchtenstütze

▶ S9790
79,50* €

NEU







LED INSPEKTIONSLAMPE 500 LUMEN – S9791

- Metallgehäuse mit Polycarbonat Abdeckung
- Bruchsicher aus bis zu 3 Meter Höhe
- Spritzwasser geschützt, IP54
- USB-Ladekabel mit AC/DC Adapter
- Clip-Haken mit Neodym-Magneten





NEU

▶ S9791
39,95* €

IHR FACHHÄNDLER

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., gültig vom 01.09.2018 bis 31.12.2018